BINNENDEUREN

BRILJANT

Modern ontwerp, top kwaliteit materiaal, uitzonderlijk duurzaamheid. BRILIANT collectie Deuren zijn een Uitstekend keuze voor de meest Kritische Gebruikers.


-01,CPLUniWit

BRILJANT
BA

KLEUR: CPL Uni White



BA-01 BA-02 BA-03 BA-04 BA-05



BRILLIANT BA

BESCHIKBARE BREEDTES

- 60, 70, 80, 90, andere maten beschikbaar tegen een toeslag

CONSTRUCTIE

- Een robuuste rail- en paalconstructie van hout en MDF

DEURKOZIJN VARIANTEN

- Opgelost: MDF
- Verstelbaar: DIN (beschikbaar voor wanddiktes van min. 80 cm)

ONDERDELEN

- VSG 2.2.1 satijnglas, effen afwerking aan beide zijden, 4 mm dik
- Een insteeksleutelslot (opties zijn onder meer een draai- en ontgrendelingsslot, een slot met een europrofielcilinder of zonder het onderste gat)
- Nikkel schroefscharnieren (mogelijke opties zijn zwart of goud), 3 stuks.

BRILLIANT BA PRIJSLIJST

	Kleurprijs in EUR excl. BTW
groep	**Glas: Satijn VSG 2.2.1**
PP	406.00
CPL	387.00
Clpl	381.00

Het Satijnen VSG 2.2.1 glas kan worden vervangen door het Zwarte VSG 2.2.1 glas tegen een meerprijs berekend op individuele basis.


OPTIES MET EEN TOESLAG

De producten zijn verkrijgbaar volgens standaard normen.


NIET-STANDAARD BREEDTE	**EXTRA KOSTEN**
Breedte 100	40.00
Breedtes < 60	241.00
Niet-standaard breedte	118.00
NIET-STANDAARD HOOGTE	**EXTRA KOSTEN**
Tot 60 mm korter	34.00
Meer dan 60 mm korter (haalbaarheid beoordeeld geval per geval)	124.00
Tot 240 mm langer (haalbaarheidsbeoordeling geval per geval)	124.00
Extra scharnier (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	14.00
Extra scharnier voor SIMPLE-systeem zonder sponning (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	51.00
Verandering van vergrendelingspositie (aanbevolen voor deuren met een niet-standaard hoogte)	40.00
Wijziging van een model vanwege een niet-standaard deurhoogte	56.00
VENTILATIE	**EXTRA KOSTEN**
Ventilatie uitsnijding	17.00
Metalen ventilatiehulzen in nikkel of brons (stuks)	17.00
Kunststof luchtrooster in mat zilver voor 80, 90 en 100 deuren	34.00
ANDER	**EXTRA KOSTEN**
Deur zonder sponning, EENVOUDIG systeem	112.00
Deur zonder sponning, schuifsysteem (exclusief PP-kleurengroep)	28.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 420-609	241.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 610, 710, 810, 910	51.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 1010	90.00
Drop down afdichting	56.00

BESCHIKBARE KLEUREN

PP GROUP



CPL GROUP



CLPL GROUP






BRILJANT
BB

KLEUR: CPL Uni Grey


BB-01


BB-02


BB-03



BESCHIKBARE BREEDTES

- 60, 70, 80, 90, andere maten beschikbaar tegen een toeslag

CONSTRUCTIE

- Een robuuste rail- en paalconstructie van hout en MDF

DEURKOZIJN VARIANTEN

- Opgelost: MDF
- Verstelbaar: DIN (beschikbaar voor wanddiktes van min. 80 cm)

ONDERDELEN

- VSG 2.2.1 satijnglas, effen afwerking aan beide zijden, 4 mm dik
- Een insteeksleutelslot (opties zijn onder meer een draai- en ontgrendelingsslot, een slot met een europrofielcilinder of zonder het onderste gat)
- Nikkel schroefscharnieren (mogelijke opties zijn zwart of goud), 3 stuks.

BRILLIANT BB PRIJSLIJST

	Kleurprijs in EUR excl. BTW
groep	**Glas: Satijn VSG 2.2.1**
PP	401.00
CPL	387.00
Clpl	381.00

Het Satijnen VSG 2.2.1 glas kan worden vervangen door het Zwarte VSG 2.2.1 glas tegen een meerprijs berekend op individuele basis.


OPTIES MET EEN TOESLAG

De producten zijn verkrijgbaar volgens standaard normen.


NIET-STANDAARD BREEDTE	**EXTRA KOSTEN**
Breedte 100	40.00
Breedtes < 60	241.00
Niet-standaard breedte	118.00
NIET-STANDAARD HOOGTE	**EXTRA KOSTEN**
Tot 60 mm korter	34.00
Meer dan 60 mm korter (haalbaarheid beoordeeld geval per geval)	124.00
Tot 240 mm langer (haalbaarheidsbeoordeling geval per geval)	124.00
Extra scharnier (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	14.00
Extra scharnier voor SIMPLE-systeem zonder sponning (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	51.00
Verandering van vergrendelingspositie (aanbevolen voor deuren met een niet-standaard hoogte)	40.00
Wijziging van een model vanwege een niet-standaard deurhoogte	56.00
VENTILATIE	**EXTRA KOSTEN**
Ventilatieondersnijding	17.00
Metalen ventilatiehulzen in nikkel of brons (stuks)	17.00
Kunststof luchtrooster in mat zilver voor 80, 90 en 100 deuren	34.00
ANDER	**EXTRA KOSTEN**
Deur zonder sponning, EENVOUDIG systeem	112.00
Deur zonder sponning, schuifsysteem (exclusief PP-kleurengroep)	28.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 420-609	241.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 610, 710, 810, 910	51.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 1010	90.00
Drop down afdichting	56.00

BESCHIKBARE KLEUREN

PP GROUP



CPL GROUP



CLPL GROUP





-01CPLUniAntraciet

BRILJANT
BC /

KLEUR: CPL Uni Antraciet




BC-01



BC-02



BC-03



BRILLIANT BC

BESCHIKBARE BREEDTES

- 60, 70, 80, 90, andere maten beschikbaar tegen een toeslag

CONSTRUCTIE

- Een robuuste rail- en paalconstructie van hout en MDF

DEURKOZIJN VARIANTEN

- Opgelost: MDF
- Verstelbaar: DIN (beschikbaar voor wanddiktes van min. 80 cm)

ONDERDELEN

- VSG 2.2.1 satijnglas, effen afwerking aan beide zijden, 4 mm dik
- Een insteeksleutelslot (opties zijn onder meer een draai- en ontgrendelingsslot, een slot met een europrofielcilinder of zonder het onderste gat)
- Nikkel schroefscharnieren (mogelijke opties zijn zwart of goud), 3 stuks.

BRILLIANT BC PRIJSLIJST

	Kleurprijs in EUR excl.BTW
groep	**Glas: Satijn VSG 2.2.1**
PP	397.00
CPL	385.00
Clpl	381.00

Het Satijnen VSG 2.2.1 glas kan worden vervangen door het Zwarte VSG 2.2.1 glas tegen een meerprijs berekend op individuele basis.


OPTIES MET EEN TOESLAG

De producten zijn verkrijgbaar volgens standaard normen.

NIET-STANDAARD BREEDTE	**EXTRA KOSTEN**
Breedte 100	40.00
Breedtes < 60	241.00
Niet-standaard breedte	118.00
NIET-STANDAARD HOOGTE	**EXTRA KOSTEN**
Tot 60 mm korter	34.00
Meer dan 60 mm korter (haalbaarheid beoordeeld geval per geval)	124.00
Tot 240 mm langer (haalbaarheidsbeoordeling geval per geval)	124.00
Extra scharnier (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	14.00
Extra scharnier voor SIMPLE-systeem zonder sponning (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	51.00
Verandering van vergrendelingspositie (aanbevolen voor deuren met een niet-standaard hoogte)	40.00
Wijziging van een model vanwege een niet-standaard deurhoogte	56.00
VENTILATIE	**EXTRA KOSTEN**
Ventilatieondersnijding	17.00
Metalen ventilatiehulzen in nikkel of brons (stuks)	17.00
Kunststof luchtrooster in mat zilver voor 80, 90 en 100 deuren	34.00
ANDER	**EXTRA KOSTEN**
Deur zonder sponning, EENVOUDIG systeem	112.00
Deur zonder sponning, schuifsysteem (exclusief PP-kleurengroep)	28.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 420-609	241.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 610, 710, 810, 910	51.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 1010	90.00
Drop down afdichting	56.00

BESCHIKBARE KLEUREN

PP GROUP



CPL GROUP



CLPL GROUP




CPLHelderGrijs

BRILJANT BD

KLEUR: CPL Luminous Grey



BD-01 BD-02 BD-03 BD-04 BD-05 BD-06



BESCHIKBARE BREEDTES

- 60, 70, 80, 90, andere maten beschikbaar tegen een toeslag

CONSTRUCTIE

- Een robuuste rail- en paalconstructie van hout en MDF

DEURKOZIJN VARIANTEN

- Opgelost: MDF
- Verstelbaar: DIN (beschikbaar voor wanddiktes van min. 80 cm)

ONDERDELEN

- VSG 2.2.1 satijnglas, effen afwerking aan beide zijden, 4 mm dik
- Een insteeksleutelslot (opties zijn onder meer een draai- en ontgrendelingsslot, een slot met een europrofielcilinder of zonder het onderste gat)
- Nikkel schroefscharnieren (mogelijke opties zijn zwart of goud), 3 stuks.

BRILLIANT BD PRIJSLIJST

Kleurprijs in EUR excl. BTW	
groep	**Glas: Satijn VSG 2.2.1**
PP	410.00
CPL	397.00
Clpl	393.00

Het Satijnen VSG 2.2.1 glas kan worden vervangen door het Zwarte VSG 2.2.1 glas tegen een meerprijs berekend op individuele basis.


OPTIES MET EEN TOESLAG

De producten zijn verkrijgbaar volgens standaard normen.


NIET-STANDAARD BREEDTE	**EXTRA KOSTEN**
Breedte 100	40.00
Breedtes < 60	241.00
Niet-standaard breedte	118.00
NIET-STANDAARD HOOGTE	**EXTRA KOSTEN**
Tot 60 mm korter	34.00
Meer dan 60 mm korter (haalbaarheid beoordeeld geval per geval)	124.00
Tot 240 mm langer (haalbaarheidsbeoordeling geval per geval)	124.00
Extra scharnier (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	14.00
Extra scharnier voor SIMPLE-systeem zonder sponning (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	51.00
Verandering van vergrendelingspositie (aanbevolen voor deuren met een niet-standaard hoogte)	40.00
Wijziging van een model vanwege een niet-standaard deurhoogte	56.00
VENTILATIE	**EXTRA KOSTEN**
Ventilatie uitsnijding	17.00
Metalen ventilatiehulzen in nikkel of brons (stuks)	17.00
Kunststof luchtrooster in mat zilver voor 80, 90 en 100 deuren	34.00
ANDER	**EXTRA KOSTEN**
Deur zonder sponning, EENVOUDIG systeem	112.00
Deur zonder sponning, schuifsysteem (exclusief PP-kleurengroep)	28.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 420-609	241.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 610, 710, 810, 910	51.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 1010	90.00
Drop down afdichting	56.00

BESCHIKBARE KLEUREN

PP GROUP



CPL GROUP



CLPL GROUP






KLEUR: PP Supermatt Grey



BE-01 BE-02 BE-03 BE-04 BE-05 BE-06 BE-07 BE-08



BESCHIKBARE BREEDTES

- 60, 70, 80, 90, andere maten beschikbaar tegen een toeslag

CONSTRUCTIE

- Een robuuste rail- en paalconstructie van hout en MDF

DEURKOZIJN VARIANTEN

- Opgelost: MDF
- Verstelbaar: DIN (beschikbaar voor wanddiktes van min. 80 cm)

ONDERDELEN

- VSG 2.2.1 satijnglas, effen afwerking aan beide zijden, 4 mm dik
- Een insteeksleutelslot (opties zijn onder meer een draai- en ontgrendelingsslot, een slot met een europrofielcilinder of zonder het onderste gat)
- Nikkel schroefscharnieren (mogelijke opties zijn zwart of goud), 3 stuks.

BRILLIANT BE PRIJSLIJST

	Kleurprijs in EUR excl. BTW
groep	**Glas: Satijn VSG 2.2.1**
PP	397.00
CPL	385.00
Clpl	376.00

Het Satijnen VSG 2.2.1 glas kan worden vervangen door het Zwarte VSG 2.2.1 glas tegen een meerprijs berekend op individuele basis.

OPTIES MET EEN TOESLAG

De producten zijn verkrijgbaar volgens standaard normen.

NIET-STANDAARD BREEDTE	**EXTRA KOSTEN**
Breedte 100	40.00
Breedtes < 60	241.00
Niet-standaard breedte	118.00
NIET-STANDAARD HOOGTE	**EXTRA KOSTEN**
Tot 60 mm korter	34.00
Meer dan 60 mm korter (haalbaarheid beoordeeld geval per geval)	124.00
Tot 240 mm langer (haalbaarheidsbeoordeling geval per geval)	124.00
Extra scharnier (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	14.00
Extra scharnier voor SIMPLE-systeem zonder sponning (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	51.00
Verandering van vergrendelingspositie (aanbevolen voor deuren met een niet-standaard hoogte)	40.00
Wijziging van een model vanwege een niet-standaard deurhoogte	56.00
VENTILATIE	**EXTRA KOSTEN**
Ventilatieondersnijding	17.00
Metalen ventilatiehulzen in nikkel of brons (stuks)	17.00
Kunststof luchtrooster in mat zilver voor 80, 90 en 100 deuren	34.00
ANDER	**EXTRA KOSTEN**
Deur zonder sponning, EENVOUDIG systeem	112.00
Deur zonder sponning, schuifsysteem (exclusief PP-kleurengroep)	28.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 420-609	241.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 610, 710, 810, 910	51.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 1010	90.00
Drop down afdichting	56.00

BESCHIKBARE KLEUREN

PP GROUP


Supermatt White

White Grain

Supermatt Grey


Natural Grandson Oak

CPL GROUP


Uni White


Luminous Grey


Uni Grey


Uni Anthracite


Walnut


Uni Black

CLPL GROUP


Bleached Larch


Grey Larch


Old Oak


Black Larch


-04PPWitGraan

BRILJANT
BF

KLEUR: PP White Grain



BF-01 BF-02 BF-03 BF-04 BF-05 BF-06 BF-07 BF-08 BF-09



BESCHIKBARE BREEDTES

- 60, 70, 80, 90, andere maten beschikbaar tegen een toeslag

CONSTRUCTIE

- Een robuuste rail- en paalconstructie van hout en MDF

DEURKOZIJN VARIANTEN

- Opgelost: MDF
- Verstelbaar: DIN (beschikbaar voor wanddiktes van min. 80 cm)

ONDERDELEN

- VSG 2.2.1 satijnglas, effen afwerking aan beide zijden, 4 mm dik
- Een insteeksleutelslot (opties zijn onder meer een draai- en ontgrendelingsslot, een slot met een europrofielcilinder of zonder het onderste gat)
- Nikkel schroefscharnieren (mogelijke opties zijn zwart of goud), 3 stuks.

BRILLIANT BF PRIJSLIJST

	Kleurprijs in EUR excl.BTW
groep	**Glas: Satijn VSG 2.2.1**
PP	406.00
CPL	393.00
Clpl	385.00

Het Satijnen VSG 2.2.1 glas kan worden vervangen door het Zwarte VSG 2.2.1 glas tegen een meerprijs berekend op individuele basis.


OPTIES MET EEN TOESLAG

De producten zijn verkrijgbaar volgens standaard normen.


NIET-STANDAARD BREEDTE	**EXTRA KOSTEN**
Breedte 100	40.00
Breedtes < 60	241.00
Niet-standaard breedte	118.00
NIET-STANDAARD HOOGTE	**EXTRA KOSTEN**
Tot 60 mm korter	34.00
Meer dan 60 mm korter (haalbaarheid beoordeeld geval per geval)	124.00
Tot 240 mm langer (haalbaarheidsbeoordeling geval per geval)	124.00
Extra scharnier (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	14.00
Extra scharnier voor SIMPLE-systeem zonder sponning (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	51.00
Verandering van vergrendelingspositie (aanbevolen voor deuren met een niet-standaard hoogte)	40.00
Wijziging van een model vanwege een niet-standaard deurhoogte	56.00
VENTILATIE	**EXTRA KOSTEN**
Ventilatie uitsnijding	17.00
Metalen ventilatiehulzen in nikkel of brons (stuks)	17.00
Kunststof luchtrooster in mat zilver voor 80, 90 en 100 deuren	34.00
ANDER	**EXTRA KOSTEN**
Deur zonder sponning, EENVOUDIG systeem	112.00
Deur zonder sponning, schuifsysteem (exclusief PP-kleurengroep)	28.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 420-609	241.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 610, 710, 810, 910	51.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 1010	90.00
Drop down afdichting	56.00

BESCHIKBARE KLEUREN

PP GROUP



CPL GROUP



CLPL GROUP



tuurlijkKleinzoonEik

BRILJANT BG

KLEUR: PP Natural Grandson Oak


BG-01



BG-02


BG-03


BG-04


BG-05


BG-06



BRILLIANT BG

BESCHIKBARE BREEDTES

- 60, 70, 80, 90, andere maten beschikbaar tegen een toeslag

CONSTRUCTIE

- Een robuuste rail- en paalconstructie van hout en MDF

DEURKOZIJN VARIANTEN

- Opgelost: MDF
- Verstelbaar: DIN (beschikbaar voor wanddiktes van min. 80 cm)

ONDERDELEN

- VSG 2.2.1 satijnglas, effen afwerking aan beide zijden, 4 mm dik
- Een insteeksleutelslot (opties zijn onder meer een draai- en ontgrendelingsslot, een slot met een europrofielcilinder of zonder het onderste gat)
- Nikkel schroefscharnieren (mogelijke opties zijn zwart of goud), 3 stuks.

BRILLIANT BG PRIJSLIJST

Kleurprijs in EUR excl. BTW	
groep	**Glas: Satijn VSG 2.2.1**
PP	406.00
CPL	389.00
Clpl	381.00

Het Satijnen VSG 2.2.1 glas kan worden vervangen door het Zwarte VSG 2.2.1 glas tegen een meerprijs berekend op individuele basis.

OPTIES MET EEN TOESLAG

De producten zijn verkrijgbaar volgens standaard normen.

NIET-STANDAARD BREEDTE	**EXTRA KOSTEN**
Breedte 100	40.00
Breedtes < 60	241.00
Niet-standaard breedte	118.00
NIET-STANDAARD HOOGTE	**EXTRA KOSTEN**
Tot 60 mm korter	34.00
Meer dan 60 mm korter (haalbaarheid beoordeeld geval per geval)	124.00
Tot 240 mm langer (haalbaarheidsbeoordeling geval per geval)	124.00
Extra scharnier (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	14.00
Extra scharnier voor SIMPLE-systeem zonder sponning (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	51.00
Verandering van vergrendelingspositie (aanbevolen voor deuren met een niet-standaard hoogte)	40.00
Wijziging van een model vanwege een niet-standaard deurhoogte	56.00
VENTILATIE	**EXTRA KOSTEN**
Ventilatie uitsnijding	17.00
Metalen ventilatiehulzen in nikkel of brons (stuks)	17.00
Kunststof luchtrooster in mat zilver voor 80, 90 en 100 deuren	34.00
ANDER	**EXTRA KOSTEN**
Deur zonder sponning, EENVOUDIG systeem	112.00
Deur zonder sponning, schuifsysteem (exclusief PP-kleurengroep)	28.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 420-609	241.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 610, 710, 810, 910	51.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 1010	90.00
Drop down afdichting	56.00

BESCHIKBARE KLEUREN

PP GROUP






CPL GROUP





CLPL GROUP







BRILJANT
BO

Kleur: CPL Uni Wit



BO-01



BO-02




BO-03



In BO-2 model: Satijn kant en glas opaal VSG 2.2.1



In BO-3 model: Heldere kant en glas VSG 2.2.1



BRILLIANT BO

BESCHIKBARE BREEDTES

- 60, 70, 80, 90, andere maten beschikbaar tegen een toeslag

CONSTRUCTIE

- Een robuuste rail- en paalconstructie van hout en MDF
-

DEURKOZIJN VARIANTEN

- Opgelost: MDF
- Verstelbaar: DIN (beschikbaar voor wanddiktes van min. 80 cm)

ONDERDELEN

- Afgeschuind satijn VSG 2.2.1 glas, effen aan beide zijden, 4 mm dik
- Optioneel: Satijn VSG 2.2.1 glas, helder aan beide zijden, 4mm dik (zonder schuine kant)
- Een insteeksleutelslot (opties zijn onder meer een draai- en ontgrendelingsslot, een slot met een europrofielcilinder of zonder het onderste gat)
- Nikkel schroefscharnieren (mogelijke opties zijn zwart of goud), 3 stuks.

BRILLIANT BO PRIJSLIJST

	Price in EUR excl. BTW	
group	**BO-01 Type**	**BO-02 and BO-03 Type Glass: Satin or clear VSG 2.2.1**
PP	397.00	502.00
CPL	385.00	497.00
CLPL	376.00	489.00

Het Satijnen VSG 2.2.1 glas kan worden vervangen door het Zwarte VSG 2.2.1 glas tegen een meerprijs berekend op individuele basis.

OPTIES MET EEN TOESLAG

De producten zijn verkrijgbaar volgens standaard normen.

NIET-STANDAARD BREEDTE	**EXTRA KOSTEN**
Breedte 100	40.00
Breedtes < 60	241.00
Niet-standaard breedte	118.00
NIET-STANDAARD HOOGTE	**EXTRA KOSTEN**
Tot 60 mm korter	34.00
Meer dan 60 mm korter (haalbaarheid beoordeeld geval per geval)	124.00
Tot 240 mm langer (haalbaarheidsbeoordeling geval per geval)	124.00
Extra scharnier (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	14.00
Extra scharnier voor SIMPLE-systeem zonder sponning (vereist voor deuren die 110 mm tot 240 mm langer zijn)	51.00
Verandering van vergrendelingspositie (aanbevolen voor deuren met een niet-standaard hoogte)	40.00
Wijziging van een model vanwege een niet-standaard deurhoogte	56.00
VENTILATIE	**EXTRA KOSTEN**
Ventilatieondersnijding	17.00
Metalen ventilatiehulzen in nikkel of brons (stuks)	17.00
Kunststof luchtrooster in mat zilver voor 80, 90 en 100 deuren	34.00
ANDER	**EXTRA KOSTEN**
Deur zonder sponning, EENVOUDIG systeem	112.00
Deur zonder sponning, schuifsysteem (exclusief PP-kleurengroep)	28.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 420-609	241.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 610, 710, 810, 910	51.00
Inactief deurblad voor een dubbelblad, breedte S2 in mm: 1010	90.00
Drop down afdichting	56.00

BESCHIKBARE KLEUREN

PP GROUP


Supermatt White | White Grain | Supermatt Grey


Natural Grandson Oak

CPL GROUP


Uni White | Luminous Grey | Uni Grey


Uni Anthracite | Walnut | Uni Black

CLPL GROUP


Bleached Larch | Grey Larch | Old Oak


Black Larch